POWER CHARGER USB-C 65W

Together on



65



Power Delivery Charger

210 CM


Automatic Voltage Selection


Caratteristiche principali

- Per Notebook, MacBook Pro, SmartPhone, Tablet e tutti i dispositivi compatibili con USB Type-C.
- Alimentatore universale AC/DC da 65W che fornisce la tensione e la potenza ottimali (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
- Connettore USB-C
- Tecnologia PD (Power Delivery Charger)
- Tensione d'ingresso: 110-240 Vac 50/60Hz

- Potenza: 65W Max
- Efficienza: >92%
- Protezione sovraccarico
- Protezione cortocircuito
- Controllo temperatura interna
- Lunghezza cavo d'uscita: 210 cm

Utilizzo











UNIVERSAL POWER ADAPTER

POWER CHARGER USB-C 65W



Caratteristiche Tecniche

Modello	Power Charger USB-C 65W
Codice prodotto	FAU17563
Colore	Nero
Dimensioni LxHxP	7,5x7,5x3 cm
Dimensioni con blister LxHxP	16x18,8x3,7 cm
Peso	260 g
Tensione nominale d'ingresso	230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	110-240 Vac
Frequenza nominale d'ingresso	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1,5 A Max
Efficienza	> 92% (tipica)
Tensioni/corrente di uscita dal connettore	5Vdc/3A, 9Vdc/3A, 12Vdc/3A, 15Vdc/3A, 20Vdc/3.25A Max
Potenza di uscita	65 W Max
Lunghezza cavo d'uscita	210 cm
Condizioni ambientali operative	
Temperatura di stoccaggio	Da -15 a 40 °C
Temperatura di lavoro	Da 0 a 40 °C
Umidità	20-80% (senza condensazione)
Grado di protezione	IP20
Altitudine massima	3.000 m
Certificazione	CE (Direttiva Sicurezza 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE)

© 2021 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

Packaging







